

Угольник электросварной 90 Dтр.32 DN25, PN10 РФПИ.302635.015



Основная информация

Предприятие

[Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"](#)

Описание

Электросварные фитинги представляют собой фасонные элементы трубопроводов с закладной деталью в виде втулки с электронамоткой и выведенными на корпус контактами для подвода электрического тока заданных характеристик.

Характеристики

Код классификатора ОКПД2: 22.21.29.130

Продукция ОПК : Нет

Высота, мм:

Длина, мм:

Масса, т: 0.0001

Напряжение питания (переменный ток), В:

Напряжение питания (постоянный ток), В:

Ширина, мм:

Зарубежные аналоги: Georg Fischer Instaflex

ТУ: РФПИ.360249.001ТУ

Назначение

Трубопроводы предназначены для транспортировки воды, в том числе питьевой, систем горячего и холодного водоснабжения, морской воды, пропиленгликоля и этиленгликоля на судах и кораблях. Электросварные фитинги предназначены для соединения полипропиленовых напорных труб при помощи сварки закладными электронагревателями.

Заключения

Заключения для данного оборудования отсутствуют

Аналоги

[Муфта электросварная Dтр.50 DN40, PN10 РФПИ.302636.006](#)

[Муфта электросварная Dтр.32 DN25, PN10 РФПИ.302636.004](#)

[Угольник электросварной 90 Dтр.40 DN32, PN10 РФПИ.302635.018](#)

[Угольник электросварной 90 Dтр.25 DN20, PN10 РФПИ.302635.012](#)

[Угольник электросварной 90 Dтр.20 DN15, PN10 РФПИ.302635.009](#)

[Угольник электросварной 90 Dтр.50 DN40, PN10 РФПИ.302635.021](#)

[Угольник электросварной 45 Dтр.50 DN40, PN10 РФПИ.302635.020](#)

[Угольник электросварной 45 Dтр.40 DN32, PN10 РФПИ.302635.017](#)

[Угольник электросварной 45 Dтр.32 DN25, PN10 РФПИ.302635.014](#)

[Угольник электросварной 45 Dтр.25 DN20, PN10 РФПИ.302635.011](#)

[Угольник электросварной 45 Dтр.20 DN15, PN10 РФПИ.302635.008](#)

[Тройник электросварной Dтр.50 DN40, PN10 РФПИ.302635.022](#)

[Тройник электросварной Dтр.40 DN32, PN10 РФПИ.302635.019](#)

[Тройник электросварной Dтр.32 DN25, PN10 РФПИ.302635.016](#)

[Тройник электросварной Dтр.25 DN20, PN10 РФПИ.302635.013](#)

[Тройник электросварной Dтр.20 DN15, PN10 РФПИ.302635.010](#)

[Переход электросварной Dтр.'20/Dтр.'"25 PN10 РФПИ.302639.006](#)

[Переход электросварной Dтр.'20/Dтр.'"32 PN10 РФПИ.302639.006-01](#)

[Переход электросварной Dтр.'20/Dтр.'"40 PN10 РФПИ.302639.006-02](#)